

## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене

T30S очень простой и надежный пылесос для ежедневных операций. Доступны версии с баками объемом 100 и 50 литров, с системой гравитационной разгрузки (GU) с пластиковым мешком. Основные сферы применения - металлообработка, пищевое производство, строительство.

Благодаря выносной турбине, установленной в нижней части шасси, пылесос очень безопасный и маневренный. Небольшие габаритные размеры позволяют перемещать пылесос в узких местах. Пылесос T30S доступен в 3 основных версиях: T30S L100, с баком 100 л, T30S L50, с баком 50 л и T30S GU FM где вместо металлического бака установлена система гравитационной разгрузки с пластиковым мешком и фильтр класса M. Данная версия идеально подходит для строительного сегмента.

- Прочное шасси
- Гравитационная разгрузка в пластиковый мешок
- Компактный размер
- Прочная и надежная конструкция
- Промышленная турбина мощностью 3 кВт Фильтр класса L
- Фильтр класса M стандарт на версии T30S GU FM Бак с колесами и рукояткой
- Ручной шейкер фильтра
- Контейнер для аксессуаров
- Держатели для кабеля и шланга



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
<b>Фильтры</b>					
"Фильтр промышленный ""звездный"", D460мм"	40000338	1	•	•	•

Model	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Ref. no.	4030600082	4030600083	4030600084

### PRODUCT FEATURES








Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Защита выкл. мотора	•	•	•
Выпускной клапан			
Фильтр класса I	•	•	
Фильтр класса m			•
Сбор в пласт. мешок			•
5 штырьковая розетка			



Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене












Technical specifications	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Напряжение (В)	400	400	400
Частота (Гц)	50	50	50
Класс защиты ip	55	55	55
Класс изоляции	F	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	3	3	3
Поток воздуха (м <sup>3</sup> /ч-л/мин)	350 - 5830	350 - 5830	350 - 5830
Макс. вакуум (кПа - мбар)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Уровень шума (дБ(А))	70	70	70
Объем контейнера (л)	50	100	-
Тип осн. фильтра	Polyester Star Filter "L" Class	Polyester Star Filter "L" Class	Polyester Star Filter "M" Class
Площадь гл. фильтра (см <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Габариты д х ш х в (мм)	600x980x1250	600x980x1530	600x980x1530
Вес (кг)	100	103	103

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
<b>Фильтры</b>					
	"Фильтр промышленный ""звездный"", D460мм"	40000338	1	●	●
	Фильтр	40000492	1	○	○
<b>Другое</b>					
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○
	Устройство выгрузки Лонгопак	4056000468	1	○	○
<b>Набор аксессуаров</b>					
	КОМПЛЕКТ АКСССУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ	Z7 24156	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКСССУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА	Z7 24151	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКСССУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА	Z7 24146	1	○	○















## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене













Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	Комплект для уборки	4072400195	1	○	○	○
<b>Пылесборник</b>						
	PACKAGE OF 5 BAGS D460 LDPE	4084001017	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 22186	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 22187	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 21013	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40	Z7 22015	1	○	○	○
	РЕДУКТОР НЕРЖ.СТАЛЬ 50-40	Z7 22223	1	○	○	○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70-40	Z7 22164	1	○	○	○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70 - 50	Z7 22162	1	○	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○



## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене












Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70 - 40	Z7 22002	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70	Z7 21000	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70	Z7 21001	1	○	○	○
	Соединение для шланга и пылесоса с регулировкой D50 мм	Z7 22058	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ 70	Z7 22113	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ	Z7 22222	1	○	○	○
	Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
<b>Коническая насадка</b>						
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 40	Z7 21011	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○	○	○

## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене



Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70	Z7 21009	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА) 40	Z7 21086	1	○	○	○
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 40	Z7 22142	1	○	○	○
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50	Z7 22141	1	○	○	○
<b>Щелевая насадка</b>						
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50	Z7 21030	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 40	Z7 22033	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40	Z7 22088	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22089	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40	Z7 22024	1	○	○	○





## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22023	1	○	○	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 40	Z7 21045	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ С РЕДУКТОРОМ СТАЛЬ 50 - 40	Z7 22021	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 40	Z7 24014	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 40	Z7 21027	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 40	Z7 21033	1	○	○	○













## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене

Accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
 КРАСНЫЙ UCER D70/40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○
 Редуктор 70-50 с регулировкой потока нерж. сталь	Z7 22236	1	○	○	○
 РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА НЕРЖ. СТАЛЬ 40	Z7 22240	1	○	○	○
 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 40 INOX	Z7 22229	1	○	○	○
 ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>					
 РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○	○	○
 РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 40	Z7 22026	1	○	○	○
 РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
 РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМИРОВАННАЯ 40	Z7 22121	1	○	○	○
 Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
 УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 40 100	Z7 22008	1	○	○	○













## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 40	Z7 22007	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 40	Z7 22006	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22036	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для влажной уборки</b>						
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д40 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22168	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д50 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22167	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 40	Z7 22028	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 40	Z7 22171	1	○	○	○

## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене












Accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 40	Z7 22030	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50	Z7 22147	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 40	Z7 22174	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50	Z7 22175	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50	Z7 22137	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50	Z7 22148	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22031	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22032	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○

## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене













Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220MM 40	Z7 22193	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220MM 50	Z7 22196	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300MM 40	Z7 22194	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300MM 50	Z7 22197	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400MM 40	Z7 22195	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400MM 50	Z7 22198	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 220MM 40	Z7 22042	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 220MM 50	Z7 22038	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 300MM 40	Z7 22043	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 300MM 50	Z7 22039	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 400MM 40	Z7 22044	1	○	○	○
	Щетка D50мм ,длиной 200мм в алюминиевом корпусе	Z7 22170	1	○	○	○
Круглая щетка - насадка						








## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80ММ) ЩЕТИНА 50	Z7 22047	1	○	○	○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80ММ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50	Z7 22048	1	○	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>						
	Полиуретановый шланг с муфтами 5м D70	Z7 22367	1	○	○	○
	Полиуретановый шланг с муфтами 40мм 5м	Z7 22365	1	○	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 40	Z7 22297	1	○	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70	Z7 22299	1	○	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТ. 40	Z7 24005	1	○	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1	○	○	○
	Стальной шланг 3м	Z7 22379	1	○	○	○
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 40	Z7 24031	1	○	○	○

## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене

Accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Шланг	Z7 22360	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Шланг D40M	Z7 22362	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Шланг D=70мм, L=5м с муфтами	Z7 22364	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Шланг D=50мм, L=5м с муфтами	Z7 22363	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Шланг пластиковый 5м x 50мм	Z7 22361	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Шланг пластиковый D50мм	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22150	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22151	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22049	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Простой промышленный трехфазный пылесос по доступной цене

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70	Z7 22063	1	○	○	○
<b>Насадка для чистки труб</b>						
	ЩЕТКА КРУГЛАЯ D40/100 FE В СБОРЕ	Z7 22132	1	○	○	○
	ЩЕТКА КРУГЛАЯ D50/100 FE В СБОРЕ	Z7 22131	1	○	○	○
<b>Насадка</b>						
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	Комплект щетинок	Z8 23040	1	○	○	○
	Комплект щеточных планок 500мм	Z8 23041	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 MM400 INOX	Z7 22296	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ НЕРЖ. 40	Z7 22318	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○	○